

Договор  
№ 171  
от 23.03.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Лобова И.Н.  
(фамилия, инициалы)

«16» августа 2020 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

# государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания»

(полное наименование работодателя)

164262, Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2920009777

(ИНН работодателя)

1042902407052

(ОГРН работодателя)

88.10, 87.90

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Идентификационный номер СОУТ: 101953

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Ванюкова О.Н.  
(Ф.И.О.)

16.08.2020 г.  
(дата)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Литвинова М.Е.  
(Ф.И.О.)

16.08.2020 г.  
(дата)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Жученкова Е.В.  
(Ф.И.О.)

16.08.2020 г.  
(дата)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Синицкая А.М.  
(Ф.И.О.)

16.08.2020 г.  
(дата)





	<b>Отделение №3 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов</b>				
28	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	29А; 30А; 31А; 32А; 33А; 34А; 35А; 36А; 37А; 38А; 39А; 40А	-	7.2
29А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
30А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
31А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
32А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
33А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
34А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
35А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
36А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
37А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
38А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
39А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
40А (28)	Рабочее место социального работника; Трудовой процесс	1	-	-	7.2
41	<b>Стационарное отделение №2 пос.Североонежск</b> Рабочее место заведующего отделением; Система искусственного освещения Кабинет	1	-	-	6.5
42	Рабочее место заведующего хозяйством; Система искусственного освещения, трудовой процесс Кабинет	1	-	-	7.2
					2.9

43	Склад Рабочее место культурного организатора; Система искусственного освещения, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	3.1	3.1	3.1
	Кабинет																		1.8			
	Зона отдыха																		1.3			
44	Рабочее место буфетчика; Система искусственного освещения, трудовой процесс	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4	-
	Пищеблок (мойка)																		4.7			
	Пищеблок (холодный цех/рабочий стол)																		2.6			
45	Рабочее место уборщика территорий; Триммер, трудовой процесс, естественное освещение на открытой территории	1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.9	2	-
	При работе Триммером																		-	-	-	-
	При работе на открытой территории																		-	1.9	-	-
46	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Дрель - шуруповерт "Интерскол" ДА-14,4 ЭР 14В 2 акк. инв. номер 5101366293632; дрель аккум. Интерскол 08633Р инв. номер 2101366293641; перфоратор Интерскол П26/800 ЭР кей инв. номер 2101364292640; пила дисковая Интерскол ДП190/1600М 1,6кВт 63мм 19016сз инв. номер 2101361428740; дрель ударная "Интерскол" ДУ-16/1000ЭР 615, трудовой процесс	1	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	-
	При работе Дрельно-шуруповертом "Интерскол" ДА-14,4 ЭР 14В 2 акк. инв. номер 5101366293632																		0.6	-	-	-
	При работе Дрелью аккум. Интерскол 08633Р инв. номер 2101366293641																		0.12	-	-	-
	При работе перфоратором Интерскол П26/800 ЭР кей инв. номер 2101364292640																		0.12	-	-	-
	При работе Пилой дисковая Интерскол ДП190/1600М 1,6кВт 63мм 19016сз инв. номер 2101361428740																		0.12	-	-	-
47	При работе Дрелью ударная "Интерскол" ДУ-16/1000ЭР 615 Рабочее место фельдшера; Система искусственного освещения, микроорганизмы IV группы	1	-	0.18	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	1.5	1.6	-
	При работе Дрелью ударная "Интерскол" ДУ-16/1000ЭР 615																		0.12	-	-	-
	Рабочее место фельдшера; Система искусственного освещения, микроорганизмы IV группы																		-	-	-	-



Палата					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
Ванная комната				3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Прачечная				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
Прачечная/гладильная				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
При наведении дез.раствора				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) \_\_\_\_\_ Лобова И.Н. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 26.08.2020 г. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) \_\_\_\_\_ Ванюкова О.Н. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 26.08.2020 г. (дата)

Специалист по кадрам (должность) \_\_\_\_\_ Литвинова М.Е. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 26.08.2020 г. (дата)

Заведующий стационарным отделением № 1 пос. Савинский (должность) \_\_\_\_\_ Жученкова Е.В. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 26.08.2020 г. (дата)

Председатель Совета трудового коллектива (должность) \_\_\_\_\_ Синицкая А.М. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 26.08.2020 г. (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт (должность) \_\_\_\_\_ Катыш Елена Васильевна (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 26.08.2020 г. (дата)









## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
<i>Отделение №1 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов</i>	Отсутствует					
<i>Отделение №2 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов</i>	Отсутствует					
<i>Отделение №3 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов</i>	Отсутствует					
<i>Стационарное отделение №2 пос.Североонежск</i>						
47. Фельдшер	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения мед.осмотров.	Снижение вредности				
48. Старшая медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения мед.осмотров.	Снижение вредности				
49. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены.	Снижение вредности				

	Соблюдать периодичность прохождения мед.осмотров.				
50. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Уменьшить время воздействия вредного фактора. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения мед.осмотров.	Снижение тяжести трудового процесса			
51. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Уменьшить время воздействия вредного фактора. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения мед.осмотров.	Снижение тяжести трудового процесса  Снижение вредности			

Дата составления: 21.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Лобова И.Н.  
(Ф.И.О.)

26.08.2020  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ванюкова О.Н.  
(Ф.И.О.)

26.08.2020  
(дата)

Литвинова М.Е.  
(Ф.И.О.)

26.08.2020  
(дата)

Жученкова Е.В.  
(Ф.И.О.)

26.08.2020  
(дата)

Синицкая А.М.  
(Ф.И.О.)

26.08.2020  
(дата)

Председатель Совета трудового

коллектива

(должность)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4694  
(№ в реестре)

*Катыш*  
(подпись)

Катыш Елена Васильевна  
(Ф.И.О.)

21.07.2020  
(дата)